Postal 20 by Actiu

Descubra Postal 20, la solución de almacenamiento que redefine los espacios de trabajo modernos. En el contexto de las nuevas dinámicas laborales y las políticas de "mesa limpia", Postal 20 emerge como la alternativa inteligente a los tradicionales bucks o credenzas de las oficinas de puestos infinitos. Este sistema modular ofrece zonas específicas y personalizadas para el almacenamiento individual, fomentando espacios compartidos más ordenados y funcionales. Postal 20 se adapta a la perfección a las necesidades cambiantes de cada usuario y de la empresa, brindando flexibilidad y diseño en un único producto. Transforme su oficina y promueva una cultura de organización y eficiencia con Postal 20.

Ficha técnica

Programa de Postal 20	3
Especificaciones técnicas	4
Acabados disponibles	5
Como solicitar una taquilla Postal 20	7
Ejemplo configuraciones	8
Packs, pesos y volúmenes	11
Ecodiseño	12
Normativas y EPD	12
Certificados	12

Programa de Postal 20 · Módulos taquillas

Profundidad 42 cm



PT1221B



PT1222B



PT1223B



PT1224B



PT1231B



PT1232B



PT1233B



PT1234B



PT1241B



PT1242B



PT1243B



PT1244B

Profundidad 52 cm



PT1241C



PT1242C



PT1243C



PT1244C

Módulo perchero



PT1242J

Módulo asiento con interior tapizado



PT1242K

Módulo de finalización asiento con interior tapizado



PT1243K

Programa de Postal 20 · Complementos

Lejas fijas (Estructurales)

Profundidad 42 cm



XPTSH1010404

Profundidad 52 cm



XPTSH1010405

Lejas móviles (Regulables en altura)

Profundidad 42 cm



XPTSH101M404

Profundidad 52 cm



XPTSH101M405

Puertas

Puerta recta

XPTPT101A104



XPTPT101A204



XPTPT101A304



XPTPT101A404

Puerta con escote/buzón

XPTPT101B104



XPTPT101B204



XPTPT101B304



XPTPT101B404

Cajón extraíble para la fila inferior de la taquilla con tirador



XPTCE101A104

Cajón extraíble para la fila inferior de la taquilla con escote/buzón



XPTCE101B104

Puertas para módulo perchero



Puerta recta

XPTPT101A004

Puerta con escote/buzón

XPTPT101B004

Puertas completas



XPTPT101A408

Puertas para Módulo asiento con interior tapizado



Puerta recta

XPTPT101A004

Puerta con escote/buzón

XPTPT101B004

Frontal fijo

XPTPT101C008

Programa de Postal 20 · Complementos

Cajón multifunción / Jardinera

Profundidad 42 cm



XPTCJ1010804



XPTCJ1011204



XPTCJ1011604

Profundidad 52 cm



XPTCJ1010805



XPTCJ1011205



XPTCJ1011605

Cajonera para módulo de finalización asiento con interior tapizado



XPTCJ1011005

Especificaciones técnicas

Modelo	Postal 20
MÓDULOS TAQUILLEROS	
Cuerpo	· Laterales extremos de melamina de 16 mm de espesor. · Laterales centrales de melamina de 30 mm de espesor. · Parte inferior (base) de melamina de 19 mm de espesor. · Lejas / separadores intermedios fijos de melamina de 16 mm de espesor. · Tapa de melamina de 19 mm de espesor. · Trasera vista de melamina de 16 mm de espesor. · Zócalo inferior de 13,7 cm de altura realizado en melamina de 16 mm de espesor. · Herraje de unión entre módulos. Sistema de fijación al suelo.
Apoyos	Pie anti-humedad con niveladores. Nivelación interior de fácil acceso.
MÓDULO PERCHERO	
Cuerpo	· Módulo perchero fabricado en melamina con diferentes espesores, con trasera vista presenta un acabado en melamina de 16 mm de espesor. · Barra transversal fabricada en tubo de aluminio que hace la función de perchero. · Zócalo inferior de 13,7 cm de altura realizado en melamina de 16 mm de espesor. · Herraje de unión entre módulos. Sistema de fijación al suelo.
Apoyos	Pie anti-humedad con niveladores. Nivelación interior de fácil acceso.
MÓDULO ASIENTO CON INTERIOR TAPIZADO / MÓDULO DE FINALIZACIÓN ASIENTO CON INTERIOR TAPIZADO	
Cuerpo	· Módulo perchero fabricado en melamina con diferentes espesores, con trasera vista presenta un acabado en melamina de 16 mm de espesor. · Zócalo inferior de 13,7 cm de altura realizado en melamina de 16 mm de espesor. · Herraje de unión entre módulos. Sistema de fijación al suelo.
Revestimiento interior	· Laterales y parte superior realizado en tablero aglomerado de melamina de 19 mm de espesor revestido con una espuma de densidad media de 2 mm. · Trasera realizado en tablero aglomerado de melamina de 10 mm de espesor revestido con una espuma de densidad media de 10 mm. · Asiento realizado en tablero aglomerado de melamina revestido con una espuma de densidad media para garantizar una sentada confortable. · Tapizado en diferentes gamas de tejidos y acabados.
Apoyos	Pie anti-humedad con niveladores. Nivelación interior de fácil acceso.
Frontal fijo (Módulo de finalización asiento con interior tapizado)	· Frontal fijo opcional para módulo asiento con interior tapizado, fabricado en tablero aglomerado de melamina de 19 mm de espesor. · Posibilidad de incorporar conectividad superficial con reducidas dimensiones.
PUERTAS / FRONTALES	
Puertas batientes	· **Puerta batiente con bisagras:** Puerta de melamina de 16 mm de espesor; bisagras con sistema de amortiguación de dos pistones con aceite de silicona, regulable e integrado en la cazoleta. · **Puerta batiente con escote buzón y con bisagras:** Puerta de melamina de 16 mm de espesor con escote/buzón; bisagras con sistema de amortiguación de dos pistones con aceite de silicona, regulable e integrado en la cazoleta.
Cajones (sólo se podrá colocar en la fila inferior de la taquilla)	· **Cajón extraible:** Frontal de melamina de 16 mm de espesor (en la melamina negra el espesor será de 19 mm); cubeta de chapa metálica de 0,8 mm de espesor; guías correderas de bolas; tirador de superficie de zamak. · **Cajón extraible con escote/buzón:** Frontal de melamina de 16 mm de espesor (en la melamina negra el espesor será de 19 mm); cubeta de chapa metálica de 0,8 mm de espesor; guías correderas de bolas.
Cerraduras	**4 modelos de cerradura:** Bombín con llave, cierre combinación de 4 dígitos, teclado mini y RFID tarjeta mini
Frontal fijo	· Frontal fijo opcional para módulo asiento con interior tapizado, fabricado en tablero aglomerado de melamina de 19 mm de espesor. · Posibilidad de incorporar conectividad superficial con reducidas dimensiones.
COMPLEMENTOS	
Lejas intermedias	Estantes de melamina móviles de 16 mm de espesor. Regulación de estantes en 2 posiciones diferentes (opcionales)
Cajones multifunción	· Cajón multifunción / jardineras como complementos. · Fabricados en melamina de 19mm. · Estos elementos realzan el valor de la biofilia en los espacios de trabajo, integrando la naturaleza de forma práctica. · Es importante señalar que están diseñados para su uso con plantas en seco (no se pueden regar).
Etiquetero	Etiquero realizado en metacrilato transparente para una fácil asignación por usuario.

Acabados disponibles

Blanco | Gris Coco | Acacia | Roble | Castaño | Fresno | Negro Antihuella

Modelos de frontal

Puertas



Batiente con bisagra

Batiente con escote/buzon y bisagras

Puertas + Cajones (solo se podrá colocar en la fila inferior de la taquilla)



Batiente con bisagra

Batiente con escote/buzon y bisagras

Cajón extraible

Cajón extraible con escote/ buzón

Modelos de cerradura (incluye llaves)

Modelos de cerradura

Bombín con llave

Sistema de cierre mediante cerradura de bombín con llave incluida. Este mecanismo tradicional proporciona un método seguro y sencillo para la apertura y el cierre individual de cada compartimento.

Cierre con combinación

Cerradura de combinación de 4 dígitos. Este sistema de cierre ofrece una alternativa sin llave, permitiendo a los usuarios establecer y recordar un código numérico personal para asegurar sus pertenencias.

Teclado Mini

La taquilla Postal tiene la posibilidad de incorporar una cerradura electrónica de teclado mini. Esta solución de cierre se integra de forma discreta, ofreciendo un nivel superior de seguridad y protección. Su interfaz de teclado alfanumérico facilita la operación. El teclado resulta una opción idónea para espacios con una rotación frecuente de usuarios.

Uso compartido: Para uso diario fácil, permite seleccionar un espacio libre e introducir un código de 4-7 dígitos para bloquear y desbloquear la cerradura. Tras usarlo, la cerradura está lista para otro usuario y código.

Uso asignado: Para almacenamiento prolongado, la Administración programa códigos únicos o múltiples por usuario. Cada usuario desbloquea con su código. Para bloquear, cierre la puerta y gire el pomo. El cierre automático bloquea al cerrar.

RFID tarjeta Mini

La taquilla Postal ofrece la opción de integrar una cerradura RFID de tarjeta Mini. Este sistema de cierre electrónico permite un acceso rápido y seguro mediante tarjetas de identificación por radiofrecuencia, proporcionando una gestión eficiente y sin contacto para los usuarios.

Uso compartido: Para uso diario sencillo, permite seleccionar un espacio libre y presentar una credencial RFID válida para bloquear y desbloquear la cerradura. Tras usarlo, la cerradura está lista para otro usuario y credencial RFID.

Uso asignado: Para almacenamiento prolongado, la administración programa credenciales RFID únicas o múltiples por usuario. Cada usuario desbloquea con su credencial asignada. Para bloquear, cierre la puerta y gire el pomo. El cierre automático bloquea al cerrar.

La cerradura no incluye credenciales RFID, cada usuario tendrá que proporcionar su credencial

Compatibilidad RFID:Este sistema es compatible con los estándares RFID de 13.56 MHz (ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693), incluyendo HID™ iCLASS™, MIFARE (Classic 1K-4K, Ultralight, DESFire EV1/EV2, Plus S), FeliCa, LEGIC Advant y HID™ SEOS™.

ES OBLIGATORIO PEDIR LAS LLAVES MAESTRAS Y DE PROGRAMACIÓN PARA LAS CERRADURAS TECLADO MINI Y RFID TARJETA MINI

Es imprescindible solicitar las llaves maestra y de programación, las cuales no se suministran automáticamente con la adquisición de las taquillas. Le rogamos que incluya en su pedido un mínimo de una Llave Maestra y una Llave de Programación por cada compra realizada.

Tapizados para el módulo con asiento

Tapizado AT · Basic F.R.

AT87 AT89 AT61 AT58 AT37 AT77 AT85 AT27 AT70 AT64 AT84 AT82

Tapizado AE · Era

AE69 AE62 AE44 AE37 AE92 AE84 AE82 AE21 AE16 AE14 AE08

Tapizado AI · Radio

AI66 AI53 AI58 AI44 AI42 AI90 AI89 AI25 AI23 AI13 AI08

Tapizado AO · Tonal

AO62 AO59 AO34 AO90 AO16 AO08

Tapizado AD · Felicity

AD18 AD13 AD16 AD14 AD11 AD21 AD22 AD15 AD12

Tapizado CM · Step & Step Melange

CM62 CM76 CM46 CM58 CM91 CM77 CM93 CM92 CM90 CM16 CM12

CM19 CM63 CM17 CM49 CM10 CM89 CM20 CM14 CM22

Tapizado FA · Synergy

FA16 FA13 FA18 FA25 FA27 FA11 FA17 FA20 FA22

Acceso a cableado



Acceso a cableado superficial con reducidas dimensiones, que combina 1 toma de corriente con diferentes combinaciones de USB para carga de dispositivos móviles, tablets y portátiles.

Como solicitar una taquilla Postal 20

Para facilitar la correcta tramitación de su pedido de taquillas Postal 20, le rogamos tenga en cuenta las siguientes indicaciones para especificar sus requerimientos. La configuración de estas taquillas permite diversas opciones que detallaremos a continuación para asegurar que su solicitud se ajuste perfectamente a sus necesidades.

1 Seleccionar el módulo y el acabado del cuerpo

El primer paso para configurar su taquilla Postal 20 consiste en la selección de los módulos base, disponibles en diversas dimensiones y alturas, que se complementan con módulos adicionales de perchero y asiento, según sus requerimientos de almacenamiento y funcionalidad.

Profundidad 42 cm



Profundidad 52 cm



1.2 Acabado cuerpo

Blanco | Gris Coco | Acacia | Roble | Castaño | Fresno | Negro Antihuella

2 Seleccionar cantidad de estantes fijos y su ubicación en los módulos

En segundo lugar, deberá especificar la cantidad deseada de estantes fijos y la ubicación precisa de cada uno dentro de los módulos base previamente seleccionados. Esta definición permitirá optimizar el espacio interior de cada compartimento según sus necesidades de organización.



Los módulos taquilleros incluyen un estante por columna, es obligatorio colocar un estante por columna ya que tienen función estructural.

2.2 Acabado estantes

Blanco | Gris Coco | Acacia | Roble | Castaño | Fresno | Negro

3 Seleccionar las puertas para cada módulo

El tercer paso en la configuración de su taquilla Postal 20 implica la selección de las puertas para cada módulo individual. Esto incluye la especificación del tipo de puerta (por ejemplo, batiente, corredera), el tamaño requerido, el acabado estético deseado y el tipo de cerradura que mejor se adapte a sus necesidades de seguridad y uso.

3.1 Tipo de puerta

Sin puerta | Puerta recta | Puerta con escote/buzón

3.2 Tamaño de puerta



1 altura | 2 alturas | 3 alturas | 4 alturas

3.3 Acabado de la puerta

Blanco | Gris Coco | Acacia
Roble | Castaño | Fresno
Negro Antihuella

3.4 Cerradura de la puerta

Bombín con llave | Cierre con combinación | Teclado Mini | RFID tarjeta Mini

4 Seleccionar complementos

Finalmente, como último paso para completar la configuración de su taquilla Postal 20, puede seleccionar complementos opcionales según sus necesidades específicas. Entre estos, se encuentran el cajón multifunción/jardinera y las lejas móviles regulables en altura, que ofrecen funcionalidades adicionales y una mayor flexibilidad de organización.

Ejemplos de taquillas Postal 20

EJEMPLO CONFIGURACIÓN 01 / Profundidad 52cm

*Las plantas y el atrezzo no van incluidos

EJEMPLO CONFIGURACIÓN 02 / Profundidad 42cm

Ejemplos de taquillas Postal 20

EJEMPLO CONFIGURACIÓN 01 / Profundidad 52cm

1 Seleccionar los módulos y los acabados de los cuerpos



	REFERENCÍA	ACABADO	UDS	DESCRIPCIÓN
A	**PT1242CFM11M11**	Melamina acacia Melamina acacia	**x2**	Taquillas Postal 20, Módulo de 2 columnas, 4 alturas, profundidad 51,5 cm
B	**PT1242JFM11M11**	Melamina acacia Melamina acacia	**x1**	Taquillas Postal 20, Módulo perchero de 2 columnas, 4 alturas, profundidad 51,5 cm
C	**PT1242KFM11M11AE44**	Melamina acacia Tapizado Era AE44	**x1**	Taquillas Postal 20, Módulo con asiento interior tapizado de 2 columnas, 4 alturas, profundidad 51,5 cm

2 Seleccionar cantidad de lejas fijas y su ubicación en los módulos

*Los módulos taquilleros incluyen un estante por columna, es obligatorio colocar un estante por columna ya que tienen función estructural.

REFERENCÍA	ACABADO	UDS	DESCRIPCIÓN
XPTSH1010405M11	Melamina acacia	**x8**	Leja fija, profundidad 51,5 cm

3 Seleccionar las puertas para cada módulo

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

	REFERENCÍA	MODELO	TAMAÑO	ACABADO	SISTEMA DE CIERRE	UDS
3.1	**XPTPT101A104M112**	Puerta recta con bisagra	1 altura	Melamina acacia	Cierre con combinación	**x8**
3.2	**XPTPT101A104M114**	Puerta recta con bisagra	1 altura	Melamina acacia	RFID tarjeta Mini	**x3**
3.3	**XPTPT101A204M114**	Puerta recta con bisagra	2 alturas	Melamina acacia	RFID tarjeta Mini	**x1**
3.4	**XPTPT101A304M114**	Puerta recta con bisagra	3 alturas	Melamina acacia	RFID tarjeta Mini	**x1**
3.5	**XPTPT101C008M115**	Frontal inferior fijo con acceso cableado SC	1 altura	Melamina acacia	Fijo	**x1**
	XELIBP10781EU	Conexión de energía con 1 enchufe + 1 USB de carga tipo C + 1 USB de carga tipo A				**x1**

4 Seleccionar complementos

REFERENCÍA	ACABADO	UDS	DESCRIPCIÓN
XPTCJ1010805M11	Melamina acacia	**x4**	Cajón multifunción, Módulos 2 columnas, Profundidad 51,5cm

Ejemplos de taquillas Postal 20

EJEMPLO CONFIGURACIÓN 02 / Profundidad 42cm

1 Seleccionar los módulos y los acabados de los cuerpos



	REFERENCÍA	ACABADO	UDS	DESCRIPCIÓN
A	**PT1233BFM10M10**	Melamina roble	**x1**	Taquillas Postal 20, Módulo de 3 columnas, 3 alturas, profundidad 42 cm
B	**PT1232BFM10M15**	Mel. gris coco Melamina roble	**x1**	Taquillas Postal 20, Módulo de 2 columnas, 3 alturas, profundidad 42 cm
C	**PT1234BFM10M10**	Melamina roble	**x1**	Taquillas Postal 20, Módulo de 4 columnas, 3 alturas, profundidad 42 cm

2 Seleccionar cantidad de lejas fijas y su ubicación en los módulos

REFERENCÍA	ACABADO	UDS	DESCRIPCIÓN
XPTSH1010404M10	Melamina roble	**x5**	Leja fija, profundidad 42 cm
XPTSH1010404M15	Mel. gris coco	**x1**	Leja fija, profundidad 42 cm

3 Seleccionar las puertas para cada módulo

3.1

3.2

3.3

3.4

	REFERENCÍA	MODELO	TAMAÑO	ACABADO	SISTEMA DE CIERRE	UDS
3.1	**XPTPT101A104M101**	Puerta recta con bisagra	1 altura	Melamina roble	Bombín con llave	**x12**
3.2	**XPTPT101B104M151**	Puerta con escote/buzón con bisagra	1 altura	Melamina gris coco	Bombín con llave	**x2**
3.3	**XPTPT101A204M103**	Puerta recta con bisagra	2 alturas	Melamina roble	Teclado Mini	**x2**
3.4	**XPTPT101B204M153**	Puerta con escote/buzón con bisagra	2 alturas	Melamina gris coco	Teclado Mini	**x3**

4 Seleccionar complementos

REFERENCÍA	ACABADO	UDS	DESCRIPCIÓN
XPTSH101M404M15	Mel. gris coco	**x1**	Leja móvil, profundidad 42 cm
XPTCJ1011204M10	Melamina roble	**x1**	Cajón multifunción, Módulos 3 columnas, Profundidad 42 cm
XPTCJ1010804M10	Melamina roble	**x1**	Cajón multifunción, Módulos 2 columnas, Profundidad 42 cm
XPTCJ1011604M10	Melamina roble	**x1**	Cajón multifunción, Módulos 4 columnas, Profundidad 42 cm

Packs, pesos y volúmenes

Modelo	Packs	Pesos	Volúmenes
Postal 20 · Taquilla profundidad 42cm	↓	↓	↓
PT1221B			
PT1222B			
PT1223B			
PT1224B			
PT1231B			
PT1232B			
PT1233B			
PT1234B			
PT1241B			
PT1242B			
PT1243B			
PT1244B			
XPTSH1010404			
Postal 20 · Taquilla profundidad 52cm	↓	↓	↓
PT1241C			
PT1242C			
PT1243C			
PT1244C			
XPTSH1010405			
PT1242J			
PT1242K			
PT1243K			
Postal 20 · Complementos	↓	↓	↓
XPTPT101A104			
XPTPT101A204			
XPTPT101A304			
XPTPT101A404			
XPTPT101B104			
XPTPT101B204			
XPTPT101B304			
XPTPT101B404			
XPTCE101A104			
XPTCE101B104			
XPTKE101M			
XPTKE101P			
XPTPT101A408			
XPTPT101C108			
XPTCJ1010804			
XPTCJ1011204			
XPTCJ1011604			
XPTCJ1010805			
XPTCJ1011205			
XPTCJ1011605			
XPTCJ1011005			
XPTSH101M404			
XPTSH101M405			
XPTET1101003			

Ecodiseño

	Postal 20 · Archivo
Materiales reciclados	51,46%
Producción	100%
Transporte	100%
Uso	Muy fácil
Eliminación	92,75%

Materiales reciclados: Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad. **Producción:** Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO. **Transporte:** Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte. **Uso:** Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos. **Eliminación:** Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

Normativas y EPD

Las **Postal 20** han superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondiente a la norma:

Normativa	Descripción

Certificados